




Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "G. Pascoli - Forgione"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo
Codice Meccanografico: FGIC843002 – Codice Fiscale: 83001700711
e-mail: FGIC843002@istruzione.it - PEC: fgic843002@pec.istruzione.it
tel.: 0882/456526 – fax: 0882/455826
www.icpascoliforgione.it



Prot. n.

San Giovanni Rotondo, 07 novembre 2014



Al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo
All'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di San Giovanni Rotondo
All'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di San Giovanni Rotondo
All'Ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni Rotondo
Alla Commissione Istruzione del Comune di San Giovanni Rotondo
All'Ufficio Istruzione del Comune di San Giovanni Rotondo
Piazza dei Martiri, San Giovanni Rotondo (FG)
e p.c.
al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Prof. Bruno Gorgoglione

OGGETTO: RICHIESTA URGENTE DI SOLUZIONE PROBLEMATICHE FORGIONE

La sottoscritta, MARIA FIORE, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Pascoli - F. Forgione", avendo più volte sollecitato l'intervento del Comune al fine di risolvere le numerose problematiche relative all'utilizzo del Plesso "F. Forgione", attualmente interessato da lavori di ristrutturazione

VISTE le numerose e continue lamentele da parte dei genitori degli alunni, a causa della presenza di polveri e rumore nel Plesso dovute ai lavori in corso;

RILEVATO, in occasione dei sopralluoghi con i referenti del Comune, come la situazione sia particolarmente critica sia per l'inevitabile presenza di polvere che per i numerosi disagi causati dal cantiere in corso, tra cui l'impossibilità di utilizzare i punti di raccolta esterni in caso di emergenza ed i normali percorsi di esodo, l'impossibilità di attivare il servizio mensa a causa dell'attuale non utilizzabilità del refettorio e del locale dispensa, la presenza di attività di cantiere che evidenziano le inevitabili problematiche legate ad interferenze tra le lavorazioni e le attività didattiche;

CONSIDERATA la mancanza, nonostante le nostre numerose richieste (non ultima quella di cui al Verbale della Riunione di Coordinamento del 15/10/2014 Prot. 3157/U), del DUVRI che dovrebbe proprio valutare i Rischi da Interferenze ed individuare le relative misure di prevenzione e protezione;

CONSIDERATO che, già nella Riunione di Coordinamento, si era rilevata la necessità di interpellare gli Organi Competenti ad emettere un parere sull'idoneità del Plesso ad ospitare le attività didattiche, pareri che, ad oggi, non ci sono stati comunicati;

CONSIDERATA la necessità di garantire agli alunni e al personale scolastico un ambiente sereno e proficuo per l'attività didattica, nonché di evitare alle famiglie ulteriori disagi;

CHIEDE

un intervento urgente di risposta e soluzione alle problematiche evidenziate e nello specifico la messa a disposizione della scrivente di idonei locali, pubblici o privati, per ospitare n. 4 classi della Scuola dell'Infanzia e n. 11 classi della Scuola Primaria ovvero a comunicare l'indisponibilità di locali in modo da consentire alla sottoscritta di riorganizzare le attività didattiche in base alle esigenze ed alle necessità della nostra scuola ed evitare interruzioni o disagi del pubblico servizio.

Considerata l'urgenza della richiesta, Vi invitiamo a procedere con celerità.
Vi informiamo inoltre che la presente sarà inoltrata alla componente genitoriale del Consiglio di Istituto e pubblicata sul sito web dell'Istituto Scolastico, a dimostrazione del nostro costante impegno per la salvaguardia della sicurezza e della salute degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Fiore



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Fiore", written over the right side of the official stamp.